

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.03.2004)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Wichtige Hinweise für die Benutzung der Standardtexte.</p> <p>Der Benutzer der Standardtexte hat alle Angaben auf sein Projekt abzustimmen. Angegebene Bestellnummern sind immer zu überprüfen, diese entsprechen derzeitigen Herstellerangaben. Zitierte Normen und Richtlinien entsprechen dem Stand der Texterstellung, Danach eintretende Änderungen sind dann zu berichtigen.</p> <p>Sind in den Positionen Baumasse, oder Plannummern eingesetzt, so sind diese Beispielhaft eingesetzt, diese sind vom Benutzer zu ändern und auf sein Projekt abzustimmen.</p> <p>Die Positionen sind den Aufmassregeln der VOB angepasst, diese können auch geändert werden. Fabrikatsangaben können ebenfalls auf die im Planungshandbuch- Planungsrichtlinien "Standard 1 + 1" , Ausgabe 10/2000 aufgeführten Produkte geändert werden.</p> <p>Fensterteilungen oder andere Bauteile sind für eine bestimmte Gestaltung beschrieben, der Benutzer muss diese Textpassagen auf die Bauteile seiner Projekte abstimmen.</p> <p>Diese Hinweise gelten für alle Bereiche, alle Abschnitte und alle Positionen der Standardtexte.</p>				
1.	<p>Teeküche 1,25m breit</p> <p>Erzeugnis: Fa. Lorenz-Küchen Bahnhofstr. 70 66629 Freisen Tel. 06855/92050 Fax 06844/920510</p> <p>Technische ZTV</p> <p>Korpus: Bestehend aus mehrschichtigen, Gütesspanplatten (E1) allseits Melaminharz beschichtet. Konstruktionsböden 19 mm stark, Seiten 16 mm stark, Schränkkörper gedübelt und verleimt. Der Sockelfußträger ist im Korpusunterboden verdübelt und greift unter die aufrechte Korpusseite. Korpusvorderkanten und Außenflächen der Seiten sind auf die Frontfarbe abgestimmt.</p> <p>Rückwand: Die Rückwände sind aus 8 mm, 3-Schicht-Gütesspanplatten, beidseitig weiß beschichtet.</p> <p>Kanten: Korpuskanten Melamin harzbeschichtet. Sichtbare Frontkanten, als 1 mm Dickkante umlaufend in Kunststoff-Formkante. Fachbodenvorderkante 2 mm</p>				

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.03.2004)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Front:

Aus 19 mm Spanplatten DIN 68 765, Kunststoff, mit 0,8 mm Schichtstoff belegt, Türoberfläche Feinstruktur, vertikale Kanten mit 6 mm Radius, horizontale Kante als Dickkante. Bei

Unterschranken ohne Schubladen sind die Türen so herzustellen, dass der Eindruck eines Blindschubkastens entsteht. Oberfläche der Blenden und Türen nicht flächenversetzt.

Sockel:

Höhenverstellbare Sockelfüße. Sockelfarbe nach Wahl des AG, Sockelblende mit Fußbodendichtungsprofil versehen. Sockelhöhe 10-15 cm.

Beschläge:

Türscharniere stabile, ganzmetallene Clip-Scharniere mit 108° Grad Öffnungswinkel. Griff-Bügelgriffe chrom glänzend. Schubkästen und Auszüge laufen auf Führungen aus Metall, mit Selbsteinzug, Teilauszüge Fabrikat Blum, Typ Intrabox. Unterschrank Auszüge mit Metallreling.

Schubkästen und Auszüge:

Die Zargen für Schubkästen und Auszüge sind aus Metall und sind grau metallic mit Epoxidharz lebensmittelecht oberflächenbeschichtet. Die Böden sind aus 16 mm starken Melaminharz beschichteten Spanplatten gefertigt.

Aufhängungen:

Die Aufhängungen der Oberschränke erfolgt mit hochbelastbaren, dreidimensional verstellbaren Aufhängevorrichtungen aus Metall unsichtbar hinter Rückwand montiert. Belastbarkeit pro Schrank nach DIN 68 930.

Einlegeböden:

19 mm, allseitig beschichtet, Vorderkante 2 mm Dickkante, Bodenträger arretierbar, Kippsicherung vorne und hinten.

Arbeitsplatte:

aus Holzspanplatte, Güteklasse E1, Dicke 40 mm, Vorderkante doppelrund, mit Hochdruckschichtstoffplatte 0,8 mm belegt. Farbton nach Wahl der AG. Bemusterung nach Auftragsvergabe.

US-Geräte:

Mikrowellenherd und Kühlschrank werden von der US-Seite geliefert und eingebaut.

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.03.2004)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Farben/Dekore:</p> <p>Schränke innen weiß, restliche Schrankteile innerhalb der Preisgruppe 3</p> <p>Modell: 3001 Frontdekor: Ahorn Dekor</p> <p>Kücheneinrichtung bestehend aus:</p> <p>Unterschränke: Höhe ca. 91,6 cm (einschließlich Arbeitsplatte) Korpushöhe 72,6 cm Korpustiefe 55,1 cm Sockelhöhe ca. 15,0 cm</p> <p>Oberschränke: Höhe 90,2 cm, 72,2 cm und 57,8 cm Korpustiefe 32,7 cm und sondertiefe 55.1 cm</p> <p>Der Arbeitsumfang beinhaltet die kompletten Beschläge, wie z. B. Dübel, Schrauben, Abdeckungen, Klammern usw. Verbindungsfugen zwischen der Ausrüstung und den Fliesen müssen dauerelastisch versiegelt werden.</p> <p>Erzeugnis: Lorenz Küchen Küchenmodell 3001 Ahorn / Ahorn-Dekor</p> <p>Breite Küche 1,20 m ohne Passleisten Nischenbreite 1,25 m i.L., Fliesenmaß Nischenhöhe 2,45 m i.L.</p> <p>Metall-Bügelgriff Chrom-glanz Griffanordnung Unterschränke waagrecht Griffanordnung Oberschränke senkrecht Artikel 128 Bänder Topfband Erzeugnis Blum Artikel-Nr. 75 M 3580</p> <p>Bestehend aus:</p>				
1..1.	<p>Unterschrank mit 1 feste Blende, 2 Schubkästen und 1 Frontauszug Breite 600 mm Tiefe 570 mm Höhe 726 mm (ohne Arbeitsplatte) Bestell-Nr. U603 Unterboden unter Herdeinbau, und Öffnung in der Seitenwand zur Durchführung des Kabels incl. Stecker.</p>	1,000		0,00	0,00

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Käfer Planungshandbuch, LV-Texte (26.04.2003)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1..2.	Besteckeinsatz Bestell-Nr. SEB60	1,000		0,00	0,00
1..3.	Spülenunterschrank mit 1 Tür und 1 Blende Breite 600 mm Tiefe 570 mm Höhe 726 mm (ohne Arbeitsplatte) Bestell-Nr. SP601R/L	1,000		0,00	0,00
1..4.	Abfallsammler, Tandem 2 x 15 Liter Bestell-Nr. ABF2	1,000		0,00	0,00
1..5.	Metallboden Alu. 0.35 mm Dick incl. dreiseitigen Aufkantungen mind. 30 mm hoch, in Spülenunterschrank Breite 600 mm Tiefe 570 mm Bestell-Nr. MSB60	0,000		0,00	0,00
1..6.	Einbauspüle mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlauf Material Edelstahl Außenmaße 465 x 435 mm Beckentiefe 150 mm Erzeugnis TEKA oder Blanco Bestell-Nr. Teka 01645	1,000		0,00	0,00
1..7.	Ablaufgarnitur für eine Einzelspüle Erzeugnis Geberit Artikel-Nr. 152.818.11.1	1,000		0,00	0,00
1..8.	1 Ausschnitt für Kochfeld in Arbeitsplatte Bestell-Nr. AS	1,000		0,00	0,00

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.03.2004)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1..9.	2 Unterschrank-Paßstücke Breite 25 -100 mm Höhe 726 mm (ohne Arbeitsplatte) Bestell-Nr. UPF107	2,000		0,00	0,00
1..10.	1 Ausschnitt für Einbauspüle in Arbeitsplatte, incl. Ausschnitt für Abfluss der Spüle in der Seitenwand Unterschrank Bestell-Nr. AS	1,000		0,00	0,00
1..11.	Sockelblende Dekor wie Front Breite ca. 1250 mm Höhe 150 mm Bestell-Nr. SBK	1,000		0,00	0,00
1..12.	Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeboden jeweils 1 Seitenwand mit "Ahorn" belegt Breite 600 mm Höhe 578 mm Tiefe 347 mm Bestell-Nr. O6051L/R	1,000		0,00	0,00
1..13.	1 Sichtboden unter Oberschrank, Ahorn Dekor Breite 625mm Tiefe 327mm Stärke 16mm Bestell-Nr. OB1002	1,000		0,00	0,00
1..14.	1 Frontblende für Dunstabzugshaube Breite 596 mm Höhe 450 mm Stärke 19 mm Bestell-Nr. FHI600	1,000		0,00	0,00

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.03.2004)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1..15.	1 Wange als Verblendung seitlich, mit angearbeiteter Blende als U-Profil Breite 16 mm Höhe 578 mm Tiefe 327 mm Bestell-Nr. OP 058	1,000		0,00	0,00
1..16.	Sichtboden unter Oberschrank über Ablufthaube mit rundem Ausschnitt für das Abluftrrohr der Ablufthaube "Ahorn hell Repro-Dekor" Breite 1250 mm Höhe 16 mm Tiefe 550 mm Bestell-Nr. OB1002	1,000		0,00	0,00
1..17.	2 Oberschränke, je 1 Klappe (Klappbeschlag Fabrikat Häfele 372.45.710 + 700), davon 1 Schrank mit Abluftverkleidung innen Breite 600 mm Höhe 330mm Tiefe 570 mm Bestell-Nr. O6032L/R	2,000		0,00	0,00
1..18.	1 Oberschrank-Passstücke Breite 25 -100 mm Höhe 578 mm Bestell-Nr. OPF 105	1,000		0,00	0,00
1..19.	Oberschrank-Passstücke Breite 25 – 100mm Höhe 330 mm Bestell-Nr. OPF 103	1,000		0,00	0,00
1..20.	Deckenblende Ahorn Dekor Breite . 1250 mm Höhe bis 150 mm Bestell-Nr. DBF15	1,000		0,00	0,00

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.03.2004)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1..21.	Arbeitsplatte Breite 1250 mm Höhe 40 mm Tiefe 600 mm Bestell-Nr. A60	1,000		0,00	0,00
1..22.	Wandabschlussprofil mit Alu Einlage Gesamtlänge 2450 mm Höhe 30 mm Bestell-Nr. WAP2,5 mit 2 Stück Innenecken 90° incl. Endkappen Bestell-Nr. WAPZ	1,000		0,00	0,00
1..23.	Regalteil über Kühlschrank. Einbau eines Regalteiles in der Nische über dem Kühlschrank, mit 3 Fachböden, höhenverstellbar abstand ca. 25 cm. Bestehend aus 28 mm starken Multiplex- Schichtstoffplatten und 8 mm Rückwand, allseitig beschichtet, Ahorn Dekor. Alle sichtbaren Kanten als Dickkante 2 mm. Seitenteile und oberes Teil mit Holzdübel und Schrauben fest verleimen. Die Seitenteile sind mit Lochbohrungen zu versehen im Abstand von 5 cm, für Fachbodenträger. Das Regalteil ist mit jeweils 4 Stück Linsenkopfschrauben 8 X 80 mm, und Dübeln an jeder Seite, Fliesenbündig an der Wand zu befestigen. Nach dem Einbau sind die Fugen dauerelastisch mit Silikon zu verfugen. Abmessungen: Höhe Regal 1200 mm <u>Abhängig von Raumhöhe!</u> Breite Regal 690 mm Tiefe Regal 580 mm <u>Abhängig von Nische Tiefe!</u> Tiefe Fachboden 565 mm	1,000		0,00	0,00
1..24.	Deckenblende über Regal Ahorn Dekor "wenn notwendig" Breite . 690 mm Höhe bis 150 mm Bestell-Nr. DBF15	1,000		0,00	0,00

Langtextleistungsverzeichnis

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.03.2004)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1..25.	<p>Einbau einer Thekentischplatte, aus Holzspanplatte, Güteklasse E1, Dicke 40 mm, beidseitig beschichtet Ahorn Dekor, sichtbare Kanten als 2mm Dickkante, mit einer Außenrundung, Radius 10 cm.</p> <p>Befestigung an der gefliesten Wand, Auflage auf Aluminiumwinkel 40/40/5 mm, 2 Stück je 55 cm und 110 cm lang. Fest verschraubt, mit Schrauben 5 X 50 mm und Dübeln. Zusätzlich ist auf der Unterseite eine Stütze aus Rundrohr mit Flansch, ca. 70 cm Lang (Durchmesser 5 cm) verchromt, im Winkel von ca. 45 Grad der Wand und Tischplatte, mit je 3 Schrauben 5 X 60 mm, bzw. 4 X 30 mm, und Dübeln anzubringen.</p> <p>Breite. 1200 mm Tiefe 600 mm</p>	1,000		0,00	0,00
1..26.	<p>2 Stück Barhocker aus Buchenholz hell Höhe 80 cm, Sitzfläche Multiplex- Schichtstoff 36 cm Durchmesser Fussring Edelstahl Matt Erzeugnis: Tenhaeff Bestell-Nr. 2009</p>	2,000		0,00	0,00
2.	Elektrogeräte				
2..1.	<p>Kochstelle mit Facette – Design Edelstahl mit 2 high Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone Timer, digitales Funktionsdisplay, Sicherheitsabschaltung nach 15 Minuten, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone. Mit Anschlusskabel (1 lm) und einem Stecker.</p> <p>Sensor-Bedienung Glasschutzbedruckung Leistung und Größe: MV 14cm 1,2 kW MH 18/12 cm 2/0,0 kW</p> <p>Maße: Einbaumaß: 40 X 270 X 490 mm Gerätemaß: 46 X 288 X 516 mm Zubehör: 1 Glasschaber Erzeugnis: Siemens Bestell-Nr. US - 515501</p>	1,000		0,00	0,00
2..2.	Ablufthaube:	1,000		0,00	0,00

Zwischenbauhaube, silbermetallic, ohne Ventilator zum Anschluss an eine zentrale Abluftanlage mit Verbindungskabel zur wandseitigen Anschlussdose. (Anschluss an die zentrale Be- und Entlüftungsanlage) Dose bauseits.

Metall-Fettfilter
 Stutzen für Abluftbetrieb, Durchmesser 120/150 mm
 Für Montage zwischen Händeschränk, mit integrierte Arbeitsplatzbeleuchtung 2 X 60 W, Ein- und Aus-Schaltung durch das Öffnen und der Klappe.

Projekt: Planungshandbuch, LV-Texte (26.04.2003)
LV: Teeküche_125 **Auftraggeber:**

LV	Teeküche 1.25 m	EUR
-----------	------------------------	------------

Alu Flexrohr ca. 2 lfm
 Sonderzubehör:
 LX 3000000, Aktivfilter,
 LZ 65010, Montageteile für Wandbefestigung
 Maße: Gerätemaß
 380 X 598 X 280 mm
 Erzeugnis: Siemens
 Bestell-Nr. US - 67131

1.	Teeküche 1,25 m breit	0,00
2.	Regalteil 70 cm Breit	0,00

Gesamt	Teeküche	0,00
---------------	-----------------	-------------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	0,00	EUR
---	------	-----

in Höhe von 0,00 %	0,00	EUR
--------------------	------	-----

	0,00	EUR
--	-------------	------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9